GLIS

Landschaftsplan
der Gemeinde Dörphof

(Kreis Rendsburg-Eckernförde)

- Entwurf -

Kartierung der nach

§15a Landesnaturschutzgesetz

gesetzlich geschützten Biotope

GLIS

Landschaftsplan der Gemeinde Dörphof

(Kreis Rendsburg-Eckernförde)

- Entwurf -

Gesellschaft für
Landschafts-
Informationssysteme

Landschaftsanalyse,
Bewertung und Planung

Auftraggeber:

Gemeinde Dörphof

Auftragnehmer:

Gesellschaft für Landschafts-Informationssysteme (GLIS)
Pommerbyholz 2-3
24364 Holzdorf
Tel.: 04352/912706

Bearbeitung:

Dipl.-Biol. Beate Stabenow

Dipl.-Geogr. Wiebke Saager

Dipl.-Ing. Klaus Wiebold
Landschaftsarchitekt BDLA

unter Mitarbeit von:
Dipl.-Ing. Doris Kube

Beate Stabenow
Achim Wolf

Pommerbyholz 2-3
24364 Holzdorf
Tel. 0 43 52 / 91 27 06
Fax 0 43 52 / 13 46
glis-holzdorf@t-online.de

Juli 1998

Sparkasse Eckernförde
Kto. Nr. 555920
BLZ 21052090

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1: 3 5 — 2: 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 101

Ort/Lage
Dörphof / nördl. Grüntal

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Weiher
Ein in einem Ackerschlag gelegener ca. 20 x 30 m großer Weiher mit schmalem, steilem Ufer.
Das Ufer ist mit einer Nitrophytenreichen Hochstaudenflur bewachsen. In der nordwestlichen Ecke steht eine mittelgroße Weide. Der Weiher verlandet von NW her mit Rohrkolben.
Das bräunlich trübe Wasser ist zur Hälfte von Wasserlinsen und Schwimmendem Laichkraut bedeckt.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Schwimmendes Laichkraut, Vielwurzelige Teichlinse, Breitblättriger Rohrkolben, Kleine Wasserlinse
sonstige: Gemeiner Froschlöffel, Schein-Zypergras-Segge, Wasserminze, Teich-Schachtelhalm, Flatter-Binse, Berle, Gemeine Teichsimse, Große Brennessel, Gemeines Rispengras, Knaulgras, Acker-Kratzdistel, Wald-Ziest, Kletten-Labkraut, Grau-Weide, Silber-Weide

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften
Laichkraut ; Wasserlinse

Gefährdungen/Einflüsse 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen
Randstreifen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	10.06.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	


Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis	Gem.-kenn-ziffern-	1	3	5
Rendsburg-Eckernförde		2	4	6

Lage in der Karte



TK25: 1325

Biotop-Nr.: 102

Ort/Lage
Dörphof / nördl. Grüntal

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr.: 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein ca. 30 qm großer, mit Grauweidengebüsch bewachsener Tümpel. Es ist nahezu keine Wasservegetation vorhanden. Das Ufer ist schmal und mehr oder weniger steil.

Erfassungseinheiten

Code:

%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Grau-Weide
sonstige: Gemeines Rispengras, Flutender Schwaden, Acker-Kratzdistel, Kriechender Hahnenfuß, Große Brennessel, Stumpfblättriger Ampfer

Merkmale

§20c BNatG naß	X
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse: 8 0 0 0
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung: 2 0 0 0 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	10.06.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1: 3 5 — 2: 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 103

Ort/Lage
Dörphof / nördl. Grüntal

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein kleiner, ca. 25 qm großer, weitgehend verlandeter Tümpel mit einem schmalen Nitrophytensaum. Der Tümpel wird an seinem Nordufer von einem Knick beschattet.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Flutender Schwaden, Wasser-Knöterich
sonstige: Flatter-Binse, Kriechender Hahnenfuß, Große Brennessel, Knoten-Braunwurz, Knaulgras, Knick-Fuchsschwanz, Gemeines Rispengras, Stumpfblättriger Ampfer, Acker-Kratzdistel, Rohrglanzgras

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 9000
Verlandung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker ; Knick

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed.			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	10.06.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	


Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis	Gem.-kennziffern	1	3	5
Rendsburg-Eckernförde		2	4	6

Lage in der Karte



TK25: 1325

Biotop-Nr.: 104

Ort/Lage
Dörphof / nördl. Grüntal

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr.: 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Stehendes Kleingewässer
Ein ca. 6 x 15 m großes Gewässer mit nördlich angrenzender, mindestens gleichgroßer, von Brennesseln und Kratzdisteln dominierter Nitrophytenflur. Die Flur wird nördlich durch einen Knick begrenzt. Es kommt einiger Jungwuchs von Erlen und Zitterpappeln auf.
Am Südrand wird der Weiher von einer ca. 12 m hohen, dichten Erlenreihe gesäumt. Er besitzt einen Abfluß in einen angrenzenden Graben. Im Weiher steht ein Entenhaus.

Erfassungseinheiten
Code:
% Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Schwimmendes Laichkraut, Große Brennessel
sonstige: Gemeiner Froschlöffel, Wasserminze, Flutender Schwaden, Bittersüßer Nachtschatten, Große Klette, Acker-Kratzdistel, Rohrglanzgras, Sumpf-Dotterblume, Knoten-Braunwurz, Wiesen-Kerbel, Flatter-Binse, Wiesen-Lieschgras, Kletten-Labkraut, Unbegrannte Trespe, Schwarz-Erle, Grau-Weide, Hunds-Rose

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse: 8 0 0 0
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung: 2 0 0 0 **-überlagerung**
Acker ; Knick

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed.			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	20.06.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1: 3 5 — 2: 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 106

Ort/Lage
Dörphof / nördl. Rohrüh

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Weiher
Kleiner Weiher, von angelegtem Hegegehölz aus Schlehen und Kartoffelrosen umgeben. Wegen des Entenbesatzes ist die Wasservegetation fast völlig entfernt. Das Ufer wird offenbar regelmäßig gemäht. Die gesamte Fläche ist eingezäunt.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Gemeines Rispengras
sonstige: Wiesen-Lieschgras, Flatter-Binse, Schmalblättriger Rohrkolben, Wiesen-Schwingel, Kartoffel-Rose, Schwarzdorn

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung

-überlagerung 4000
Fischereinutzung

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	20.06.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	


Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis	Gem.-kenn-ziffern											
Rendsburg-Eckernförde	1				3				5			
	2				4				6			

Lage in der Karte



TK25: 1325

Biotop-Nr.: 107

Ort/Lage
Dörphof / nordwestl. Rohrüh

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr.: 7010 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
% Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Maisacker gelegener, stark eutrophierter, länglicher, ca. 5 x 15 m großer Tümpel mit üppiger Wasser- und Ufervegetation.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Schwimmendes Laichkraut, Breitblättriger Rohrkolben, Rohrglanzgras
sonstige: Vielwurzelige Teichlinse, Ästiger Igelkolben, Ufer-Wolfstrapp, Flutender Schwaden

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse: 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung: 2000 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen
Randstreifen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	20.06.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1: 3 5 — 2: 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 108

Ort/Lage
Dörphof / östl. Grüntal

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Getreidefeld liegender und von dichtem Grauweidengebüsch eingenommener Tümpel. Die Wasserfläche ist mit Wasserlinsen bedeckt. Der Tümpel ist mit etwas Totholz, einigen Lesesteinen und Müll aufgefüllt. Er wird von einem ca. 1,5 m breiten Randstreifen mit Nitrophytenflur umgeben.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Grau-Weide, Kleine Wasserlinse, Gemeine Quecke, Große Brennessel, Acker-Kratzdistel
sonstige: Gemeines Rispengras, Flatter-Binse, Glatthafer, Knaulgras

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 1000
Verfüllung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed.			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen
Randstreifen erhalten ; Lesesteine zum Knick

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**


Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	23.06.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

Kreis	Gem.-kenn-ziffern-	1			3			5			
Rendsburg-Eckernförde		2			4			6			

Lage in der Karte



TK25: 1425

Biotop-Nr.: 110

Ort/Lage
Dörphof / Pferdekoppel

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr.: 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Stehendes Kleingewässer
Ein kleines, vom nördlich angrenzenden Knick praktisch nicht beschattetes Gewässer mit einer Wasserfläche von ca. 6 x 8 m, das als Vorflut einer jungen Ackerentwässerung dient. Die steilen Uferkanten sind mit Flutendem Schwaden bewachsen. Am Knick steht ein dichter Brombeerbestand.
Die Wasserfläche wird von Wasserhahnenfuß und Schwimmendem Laichkraut dominiert.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Gemeiner Wasserhahnenfuß, Flutender Schwaden
sonstige: Schwimmendes Laichkraut, Kleine Wasserlinse, Ästiger Igelkolben, Zweizeilige Segge, Glatthafer, Bittersüßer Nachtschatten, Brombeere, Große Brennessel, Vogel-Wicke

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse: 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung: 2000 **-überlagerung**
Acker ; Knick

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	15.07.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte

TK25 1426

Biotop-Nr. 112

Ort/Lage
Dörphof / westl. Schubystrand

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein von einem Wall umgebener, angelegter Weidetümpel mit flachen Ufern und eingezäunter Viehtränke.
Rohrkolben, Tannenwedel und Wasser-Ehrenpreis dominieren im Wasser. Es wurden einige grobe Geschiebe plaziert.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Schmalblättriger Rohrkolben, **Tannenwedel**
sonstige: Roter Wasser-Ehrenpreis, Wasserstern, Hahnenfuß, Nickender Zweizahn, Gemeine Sumpfsimse, Sumpf-Vergißmeinnicht, Glieder-Binse, Kleinblättrige Brunnenkresse

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung 3 0 0 0 Grünland

-überlagerung

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	15.07.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1426

Biotop-Nr. 113

Anschlußbiotope

Ort/Lage
Dörphof / südl. Osterschau

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Weiher
Ein zur Hälfte mit Schwarzerlen und anderen Gehölzen umstandener, eingezäunter Weideweiher mit auffällig klarem Wasser. Das steile ca. 80 cm hohe Ufer ist mit einer Hochstaudenried-ähnlichen Vegetation bewachsen.
Der Rand der Wasserfläche ist mit Wasserlinsen bedeckt und mit vordringendem Bittersüßen Nachtschatten bewachsen.

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Vielwurzelige Teichlinse
sonstige: Berle, Ästiger Igelkolben, Bittersüßer Nachtschatten, Echte Zaunwinde, Sumpf-Vergißmeinnicht, Flatter-Binse, Kletten-Labkraut, Große Brennessel, Acker-Kratzdistel, Gemeine Strandsimse, Gemeiner Blutweiderich, Schwarz-Erle, Eingriffliger Weißdorn, Schwarzdorn, Grau-Weide, Gemeiner Froschlöffel

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung 3000 Grünland

-überlagerung

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	15.07.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1326

Biotop-Nr. 115

Anschlußbiotope

Ort/Lage
Dörphof / nördl. Osterschau

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 7 0 1 0 1

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Stehendes Kleingewässer
In einem Knickwinkel gelegener kleiner Ackerweiher mit flachen bis steilen Ufern; Ufer mit dichtem Schwertlilienbestand besetzt.
Die Sichttiefe des Wassers beträgt mehr als 20 cm.
Das Kleingewässer wurde zum Kartierungszeitpunkt nur etwas von Eichenüberhältern des überwiegend von Schlehen bewachsenen Knicks beschattet, da der Knick frisch auf den Stock gesetzt worden war.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Gelbe Schwertlilie
sonstige: Bittersüßer Nachtschatten, Gift-Hahnenfuß, Rohrglanzgras

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker ; Knick

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**


Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	15.07.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

Kreis	Gem.-kenn-ziffern											
Rendsburg-Eckernförde	1				3				5			
	2				4				6			

Lage in der Karte



TK25: 1 3 2 6

Biotop-Nr.: 1 1 6

Ort/Lage
Dörphof / östl. Osterschau

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr.: 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Binsen- und seggenreiche Naßwiese
Inmitten einer intensiv gepflegten und gut dräinierten Weide gelegene, leicht erhabene, feuchte, offenbar quellige Fläche. Der innere Bereich ist vollständig von einem Simsenried auf stark schwingendem Boden eingenommen. Zum Rand hin geht der Bereich in eine nasse Weißklee- Weidelgrasweide mit Kammgras über.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Gemeine Teichsimse
sonstige: Sumpf-Dotterblume, **Röhriger Wasserfenchel**, Glieder-Binse, Flatter-Binse, Weißes Straußgras, Flutender Schwaden, Gift-Hahnenfuß, Rasen-Vergißmeinnicht, Sumpf-Weidenröschen, Sumpf-Labkraut, Wolliges Honiggras, Weide-Kammgras, Kuckucks-Lichtnelke

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse: 8 0 0 0
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung: 3 0 0 0 **-überlagerung**
Grünland

Maßnahmen/Empfehlungen
extensiv genutzten Schutzstreifen noch erweitern

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	15.07.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 117

Ort/Lage
Dörphof / Karlbergfeld

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein an einem Knick, im Grünland gelegener Tümpel, mit bis auf einige Weiden- und Erlenbüsche offenem Rand.
Der Tümpel ist bis in die Mitte hinein mit Rohrkolben und Teichsimse besiedelt. Die Wasserfläche ist mit Wasserlinsen bedeckt. Die recht steilen Böschungen sind 1 - 2 m hoch.
Auf den Böschungskanten hat sich ein schmaler Ruderalsaum gebildet.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Breitblättriger Rohrkolben, Gemeine Teichsimse, Flutender Schwaden, Weißes Straußgras, Grau-Weide, Schwarz-Erle, Flatter-Binse, Ästiger Igelkolben, Sumpf-Labkraut, Bittersüßer Nachtschatten, Wasserfeder, Kleine Wasserlinse, Gemeiner Gilbweiderich, Wasser-Knöterich, Untergetauchte Wasserlinse

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften
Rohrkolbenröhricht ; Wasserlinsendecke

Gefährdungen/Einflüsse 8 9 0 0
Eutrophierung ; Verlandung

Nutzungsbenachbarung 3 0 0 0 **-überlagerung**
Grünland

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	20.07.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis
Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1425

Biotop-Nr. 118

Ort/Lage
Dörphof / nordwestl. Revkuhl

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr. 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
% Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Weiher
Kleine Mergelkuhle im Acker, Wasserspiegel ca. 1,2 m unterhalb der Geländeoberkante; zu 2/3 von einem schmalen, geknickten Grauweiden- Erlengebüsch umgeben. Die Wasserfläche ist dicht mit Wasserlinsen bedeckt. Es gibt einen kleinen Igelkolbenbestand. Auf den steilen Böschungen wurden Lesesteine und Totholz abgelagert.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Vielwurzelige Teichlinse, Schwarz-Erle
sonstige: Ästiger Igelkolben, Gemeiner Froschlöffel, Grau-Weide, Zweigriffliger Weißdorn, Gemeine Esche, Stiel-Eiche, Große Brennessel, Gemeine Quecke, Brombeere, Knaulgras, Acker-Kratzdistel, Gemeines Rispengras, Flatter-Binse

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	21.07.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte

TK25 1425

Biotop-Nr. 120

Ort/Lage
Dörphof / Jägermaas

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Buchenhochwald gelegener Waldtümpel; ca. 25 x 40 m groß, umgeben von frischen bis feuchten, mit Eschen bestandenen Bereichen. Im Wasser liegt etliches Totholz.

Erfassungseinheiten
Code:
% Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Gelbe Schwertlilie, Bittersüßer Nachtschatten, Flutender Schwaden
sonstige: Flatter-Binse, Steif-Segge, Winkel-Segge, Rohrglanzgras, Kleine Wasserlinse

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung 1000 **-überlagerung**
Wald

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	21.07.95	Ausgabe	09.10.95	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

Kreis	Gem.-kennziffern					
Rendsburg-Eckernförde	1		3		5	
	2		4		6	

Lage in der Karte: X

TK25: 1425

Biotop-Nr.: 121

Ort/Lage: Dörphof / östl. Kummerholz

Standort/Geologie:

Naturraum: Schwansen

Naturraum-Nr.: 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten

Code:

% Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Weiher
Im Acker gelegene Mergelkuhle, deren Wasserspiegel zum Zeitpunkt der Kartierung etwa 1 m unterhalb der Geländeoberkante lag. Das überwiegend flache Ufer ist im Südosten mit einem niedrigen Grauweidenstreifen bestanden. Die anderen Bereiche verlanden über Sukzession Laichkraut, Teichschachtelhalm, Rohrglanzgras.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Teich-Schachtelhalm, Rohrglanzgras
sonstige: Gelbe Schwertlilie, Grau-Weide, Schwimmendes Laichkraut

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse: 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung: 2000 -überlagerung:
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. Randlänge

Fotos Dias

Bearbeiter	Wolf	Datum	24.07.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

EDV-Ausdruck
© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1: 3 5 — 2: 4 6

Lage in der Karte



TK25 1 3 2 6

Biotop-Nr. 1 2 2

Ort/Lage
Dörphof / östl. Schwonendahl

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Stehendes Kleingewässer
Ein Kleingewässer im Acker mit einer ca. 8 m breiten Randzone. Der Wasserspiegel liegt ca. 1 m unter der Geländeoberkante. Die steile Böschung ist zu 2/3 mit Weidengebüsch bedeckt. In der Südwestecke steht eine ältere Silberweide. Die Wasserfläche ist mit Wasserlinsen und Schwimmendem Laichkraut bedeckt.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Kleine Wasserlinse, Grau-Weide, Gemeines Schilf
sonstige: Schwimmendes Laichkraut, Bruch-Weide, Korb-Weide, Silber-Weide, Crataegus laevigata agg., Schwarzdorn, Große Brennessel, Knaulgras, Glatthafer, Gemeiner Beifuß, Acker-Kratzdistel, Huflattich, Acker-Schachtelhalm, Gemeine Quecke, Wiesen-Kerbel

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8 0 0 0
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2 0 0 0 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	27.07.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1: 3 5 — 2: 4 6

Lage in der Karte



TK25 1326

Biotop-Nr. 124

Ort/Lage
Dörphof / Westufer Schwansener See

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
% Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Verlandungsbereich stehender Gewässer
Röhricht in der Verlandungszone des Schwansener Sees; vor dem Deich fast vollständig aus Schilf aufgebaut; wasserseitig bis 2 m hoch und mehr oder weniger homogen. In Richtung zum Deich hin niedriger und artenreicher, mit Brennesseln, Kratzdisteln und weiteren Arten; Deich und Deichfuß sind mit verschiedenen Weiden und anderen Büschen bestanden und mit einer dichten, üppigen Nitrophytenflur bewachsen.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Gemeines Schilf, Große Brennessel
sonstige: Acker-Kratzdistel, Wasser-Schwaden, Rohrglanzgras, Wasserminze, Engelwurz, Sumpf-Gänsedistel, Wiesen-Kerbel, Gemeine Quecke, Kletten-Labkraut, Korb-Weide, Grau-Weide, Weide, Holunder

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung 2000 Acker

-überlagerung

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	27.07.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	


Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

Kreis: Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kenn-ziffern- 1: 3 5 / 2: 4 6

Lage in der Karte



TK25: 1 3 2 6

Biotop-Nr.: 1 2 5

Anschlußbiotope

Ort/Lage: Dörphof / östl. Schwonendahl

Standort/Geologie:

Naturraum: Schwansen

Naturraum-Nr.: 7 0 1 0 1

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Weiher
In einer Knickecke gelegener, beschatteter kleiner Weiher. Der Knick ist mit Erlen, Eschen, Weiden, Weißdorn und Rosen bestockt. Von der Ackerseite her geht die flache Böschung in einen Rasen von Flutendem Schwaden über. Im Wasser ist ein kärglicher Bestand von Tannenwedel und einige Exemplare von Simsen vorhanden. Die Wasseroberfläche ist mehr oder weniger dicht mit Wasserlinsen bedeckt. Der Wasserspiegel lag zum Kartierungszeitpunkt kaum 60 cm unter der Geländeoberkante.

Erfassungseinheiten

Code:

%Flächenant.:

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Vielwurzelige Teichlinse, Flutender Schwaden
sonstige: Kleine Wasserlinse, Bittersüßer Nachtschatten, Gemeine Teichsimse, **Tannenwedel**, Flatter-Binse, Große Brennessel, Acker-Kratzdistel, Glatthafer, Kletten-Labkraut, Gemeines Rispengras, Hain-Segge

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse: 8 0 0 0

Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung: 2 0 0 0 -überlagerung

Acker ; Knick

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. Randlänge

Fotos Dias

Bearbeiter	Wolf	Datum	27.07.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhoret/Bublitz 1991

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis
Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kenn-ziffern- 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1 3 2 6

Biotop-Nr. 1 2 6

Ort/Lage
Dörphof / nördl. Schwonendahl

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr. 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein im Verlauf eines ca. 1 m tiefen Grabens entlang eines Knickes gelegener Ackerrandtümpel.
Die zum angrenzenden Acker hin liegende, mehr oder weniger flache Böschung ist mit Brennesseln und Rohrglanzgras bedeckt.
Vom Knick her wird der Tümpel von Silberweiden, Erlen und Haselbüschen beschattet. Die ca. 2,5 x 8 m große Wasserfläche ist mit Wasserlinsen bedeckt und enthält einige Blattrosetten des Wassersterns.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Kleine Wasserlinse, Rohrglanzgras
sonstige: Wasserstern, Flutender Schwaden, Große Brennessel, Gemeines Rispengras

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8 0 0 0
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2 0 0 0 **-überlagerung**
Acker ; Knick

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed.			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges
untere Kartiergrenze

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	27.07.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 | 3 | 5 / 2 | 4 | 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 127

Anschlußbiotope

Ort/Lage
Dörphof / nordwestl. Schwonendahl

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein am Knick gelegener und mit Totholz und Müll angefüllter Tümpel; zum Zeitpunkt der Kartierung ausgetrocknet.
Der Tümpel wird von zwei auf dem Knick stehenden, größeren Eschen beschattet und ist von einem Weißdorn- Grauweidengebüsch mit üppiger Brennesselflur umgeben. Im Osten geht die Fläche in ein altes, überwuchertes Stroh- und Zaunpfahllager über.

Erfassungseinheiten

Code:

%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Große Brennessel
sonstige: Zweigriffliger Weißdorn, Grau-Weide, Gemeine Esche

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 1000
Verfüllung

Nutzungsbenachbarung 4000 **-überlagerung**
Acker ; Grünland ; Knick

Maßnahmen/Empfehlungen
Räumung

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	27.07.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis: Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern: 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte: X

TK25: 1326

Biotop-Nr.: 129

Ort/Lage: Dörphof / Schubystrand

Standort/Geologie:

Naturraum: Schwansen

Naturraum-Nr.: 70101

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Weiher
Zwei intensiv aufgesuchte rechtwinklige Weideteränken mit schmalen Verlandungssäumen. In der nördlichen Tränke befindet sich eine Seerosenansiedlung und eine Mandelweidenanpflanzung.
Bei den Tränken handelt es sich wahrscheinlich um eine Vorflut für die Dräinageleitung aus Richtung Campingplatz.

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten

Code:

%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Gemeine Teichsimse, Gemeines Schilf, Gemeine Sumpfsimse, Steif-Segge, Weiße Seerose, **Tannenwedel**, Mandel-Weide, Kleine Wasserlinse, Wasser-Schwaden, Ästiger Igelkolben, Ufer-Wolfstrapp

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung: 3000 feuchtes Extensiv-Grünland

-überlagerung

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed.			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	28.07.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1326

Biotop-Nr. 130

Ort/Lage
Dörphof / Schubystrand

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Röhrichtbestand
Ein gegen Weide-Grünland abgezäuntes Röhricht und Hochstauden-ried mit eingelagerten Weidengebüschen und einigen Pappeln; im Westen durch einen Entwässerungsgraben begrenzt; von Schilf dominiert; randlich mit zahlreichen Hochstauden. Im südlichen Zipfel steht ein Bestand der Großen Goldrute.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Gemeines Schilf, Grau-Weide
sonstige: Große Brennessel, Wald-Engelwurz, Sumpf-Gänsedistel, Acker-Gänsedistel, Kletten-Labkraut, Sumpf-Ziest, Riesen-Goldrute, Grau-Pappel, Holunder, Stiel-Eiche, Vogel-Kirsche

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung 3000 **-überlagerung**
Grünland

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	28.07.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1425

Biotop-Nr. 131

Ort/Lage
Dörphof / südöstl. Grüntal

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
% Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Stehendes Kleingewässer
In einem Acker gelegene, länglich, ovale Mergelkuhle; zu 2/3 von dichtem, ca. 3,5 m hohem Grauweidengebüsch gesäumt. Im Nordzipfel befinden sich ein Igelkolbenröhricht und ältere Feldsteinablagerungen. Zum Acker hin ist das Gewässer mit einem schmalen Brennessel- Queckensaum bewachsen. Die Wasserfläche ist dicht mit Wasserlinsen bedeckt.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Vielwurzelige Teichlinse, Grau-Weide
sonstige: Ästiger Igelkolben, Bittersüßer Nachtschatten, Weißes Straußgras, Ufer-Wolfstrapp, Flatter-Binse, Rainfarn, Gemeine Quecke, Große Brennessel, Rohrglanzgras, Kletten-Labkraut, Knaulgras, Wald-Ziest

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8 0 0 0
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2 0 0 0 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen
Schutzstreifen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	11.08.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung G L I S

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte

TK25 1425

Biotop-Nr. 132

Ort/Lage
Dörphof / südöstl. Grüntal

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Acker gelegene, flache, zum Kartierungszeitpunkt ausgetrocknete Mergelkuhle, die vollständig von einem Grauweidengebüsch beschattet wird. Es wurde sehr dicht an den Tümpel herangepflügt.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Grau-Weide
sonstige: Schwarz-Erle, Gemeine Esche, Holunder, Hohe Weide, Bittersüßer Nachtschatten, Große Brennessel, Gemeine Teichsimse, Ufer-Wolfstrapp, Flatter-Binse, Gemeine Quecke, Flutender Schwaden, Acker-Kratzdistel, Gemeiner Beifuß, Brombeere

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung 2000 Acker

-überlagerung

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	11.08.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1: 3 5 — 2: 4 6

Lage in der Karte



TK25 1425

Biotop-Nr. 133

Ort/Lage
Dörphof / südöstl. Grüntal

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Stehendes Kleingewässer
In einem Acker gelegene Mergelkuhle mit 1,2 m hoher Böschung; im NW zur Hälfte von einem Grauweidengebüsch bestanden; in der nordöstlichen Ecke mit einem über 3 m hohen, stark geschlegelten Gebüsch. In der südwestlichen Ecke steht eine ältere Eiche. Die übrigen Bereiche sind mit einer von Rohrglanzgras und Brennesseln dominierten Nitrophytenflur bewachsen. Die Wasserfläche ist mit Wasserlinsen bedeckt. Im nördlichen Bereich befinden sich reichlich Knickholz- und Lesesteinablagerungen. Es ist sehr dicht an das Gewässer herangepflügt worden.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Vielwurzelige Teichlinse, Rohrglanzgras, Grau-Weide
sonstige: Kleine Wasserlinse, Bittersüßer Nachtschatten, Große Brennessel, Acker-Kratzdistel, Gemeine Quecke, Wald-Ziest, Rainfarn, Brombeere, Ufer-Wolfstrapp, Stiel-Eiche

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 1800
Verfüllung ; Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen
Schutzstreifen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	11.08.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1: 3 5 | 2: 4 6

Lage in der Karte

TK25 1425

Biotop-Nr. 134

Ort/Lage
Dörphof / südöstl. Grüntal

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Stehendes Kleingewässer
In einem Acker gelegene, vollständig von Weiden- und Erlengebüsch eingenommene und stark beschattete Mergelkuhle. Das Restgewässer ist mit Lesesteinen und Totholz verfüllt. Von der Ackerseite sind die Erlen und Weiden vor allem im Südteil stark geschlegelt. Es ist sehr dicht an den Weiher herangepflügt worden.
Das Gewässer zeigt keine gewässertypische Vegetation.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Grau-Weide
sonstige: Schwarz-Erle, Salix fragilis agg., Brombeere, Schwarzdorn, Holunder, Acker-Kratzdistel, Große Brennessel, Gemeine Quecke, Wald-Ziest, Ufer-Wolfstrapp, Gundermann, Hundspetersilie

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 1800
Verfüllung ; Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen
Schutzstreifen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	11.08.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kenn-ziffern- 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1425

Biotop-Nr. 135

Ort/Lage
Dörphof / südl. Grüntal

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag
Weiher
In einem Acker gelegene, flache, gehölzfreie Mergelkuhle; fast vollständig mit Teichschachtelhalmröhricht bewachsen. Die Restwasserfläche ist von Algen und einer Wasserlinsendecke bedeckt. Auf den Böschungen dominiert Rohrglanzgras. Es ist dicht an den Weiher herangepflügt worden.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)
dominant: Teich-Schachtelhalm, Rohrglanzgras
sonstige: Kleine Wasserlinse, Vielwurzelige Teichlinse, Ästiger Igelkolben, Große Brennessel, Gemeine Quecke, Gemeines Rispengras

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 1800
Verfüllung ; Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen
Schutzstreifen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed.			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	11.08.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1: 3: 5: 2: 4: 6:

Lage in der Karte



TK25 1425

Biotop-Nr. 136

Anschlußbiotope

Ort/Lage
Dörphof / südl. Grüntal

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Im Acker gelegene, flache, zum Kartierungszeitpunkt trockene Mergelkuhle, die vollständig von einem Eichen-, Weidenbestand bzw. Weidengebüsch eingenommen wird. Auf der Böschung ist Knickholz abgelagert worden. Zur Ackerseite hin sind die Gehölze stark geschlegelt. Es ist dicht an die Fläche herangepflügt worden.

Erfassungseinheiten

Code:

%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Grau-Weide, Große Brennessel
sonstige: Korb-Weide, Silber-Weide, Stiel-Eiche, Holunder, Hunds-Rose, Crataegus laevigata agg., Gemeine Quecke, Kletten-Labkraut, Wolliges Honiggras, Echte Zaunwinde

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 1800
Verfüllung ; Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen
Schutzstreifen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	11.08.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte

TK25 1325

Biotop-Nr. 137

Ort/Lage
Dörphof / bei Gut Karlsburg

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Stehendes Kleingewässer
Ein Teich von rechteckiger Form mit zum Teil von Erlenbüschen oder Schilfsäumen bewachsener, steiler Uferböschung.
Außer einigen angepflanzten Seerosen ist keine Wasservegetation vorhanden. Das Wasser ist zum Zeitpunkt der Kartierung sehr trübe. In der Mitte der Wasserfläche befindet sich eine kleine Enteninsel. Am Ostrand steht eine kurze Reihe Silberpappeln.
Im Westen befindet sich eine lange, schmale Landzunge, die mit Erlen, Weiden und Ruderalstauden bewachsen ist.
Die Umgebung ist mit einer gemähten, von Gräsern dominierten Ruderalvegetation bewachsen.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Gemeines Schilf, Schwarz-Erle
sonstige: Grau-Weide, Kohldistel, Brombeere, Gemeine Esche, Rauhhaariges Weidenröschen, Gemeine Teichsimse, Gemeiner Beifuß, Weiße Seerose, Silber-Weide, Silber-Pappel

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 7000
Ruderalvegetation ; Knick

-überlagerung 4000
Fischzucht

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	12.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 138

Ort/Lage
Dörphof / bei Gut Karlsburg

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Bruchwald / Sumpfwald
Ein Erlenwald mit hochwüchsiger Krautschicht aus Rohrglanzgras. Die recht schütter stehenden, ca. 15-20 m hohen Erlen sind zum Teil abgestorben. Aufgrund starker Entwässerung und folgender Sackung des Niedermoortorfes liegt die Fläche deutlich niedriger als die Umgebung.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Schwarz-Erle, Rohrglanzgras
sonstige: Grau-Weide, Holunder, Kohldistel, Große Brennessel, Gemeine Esche, Wasser-Knöterich, Sumpf-Segge, Rauhhaariges Weidenröschen, Wald-Engelwurz, Echtes Mädesüß, Wasserdost, Riesen-Schwingel

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 5800
Entwässerung ; Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker ; Ruderalflur

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	12.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern- 1 | 3 | 5 / 2 | 4 | 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 139

Ort/Lage
Dörphof / bei Gut Karlsburg

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein isoliert im Acker liegender und vollständig von einem Grauweidengebüsch überwachsener Tümpel ohne freie Wasserfläche; mit schmalem, 0,3 m breitem Ruderalsaum aus Ackerkratzdisteln, Brennesseln und Quecken.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Grau-Weide
sonstige: Acker-Kratzdistel, Große Brennessel, Gemeine Quecke, Lanzett-Kratzdistel, Kletten-Labkraut, Brombeere

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 1 0 0 0
Lesesteinablagerung

Nutzungsbenachbarung 2 0 0 0 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen
Pufferstreifen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	12.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 140

Ort/Lage
Dörphof / bei Karlsburg

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Acker gelegener Tümpel mit steiler, ruderalisierter Uferböschung. Das Nordufer ist mit einem Grauweidengebüsch bewachsen. Die Wasserfläche ist mit Schwimmendem Laichkraut und Wasserlinsen bedeckt. Von den Ufern her bildet Weißes Straußgras flutende Teppiche.
Zum Acker hin existiert keine Pufferzone.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Schwimmendes Laichkraut, Weißes Straußgras, Rohrglanzgras
sonstige: Ästiger Igelkolben, Flatter-Binse, Grau-Weide, Große Brennessel, Gemeine Quecke, Vielwurzelige Teichlinse, Kleine Wasserlinse, Flutender Schwaden, Steif-Segge

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000
Acker

-überlagerung 6000
jagdliche Nutzung

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	12.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 141

Ort/Lage
Dörphof / bei Gut Karlsburg

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Acker gelegener Tümpel mit steiler, von Erlen bewachsener Uferböschung.
Die Wasserfläche wird durch einen Erdwall in zwei Hälften geteilt. Die trockene, östliche Hälfte ist vollständig von einem Rasen aus Flutendem Schwaden bewachsen. Die noch wasserführende, westliche Hälfte ist mit Wasserlinsen und Schwimmendem Laichkraut bedeckt. Am Nordufer befindet sich ein ca. 3 m breiter Ruderalstreifen. Am Südufer stehen zwei ca. 30 Jahre alte Eichen.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Schwarz-Erle, Flutender Schwaden
sonstige: Stiel-Eiche, Große Brennessel, Gemeine Quecke, Wald-Ziest, Bruch-Weide, Schwimmendes Laichkraut, Kleine Wasserlinse, Bittersüßer Nachtschatten, Flatter-Binse, Acker-Kratzdistel

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges
Wildlagerplatz

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed.			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	12.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 | 3 | 5 / 2 | 4 | 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 142

Ort/Lage
Dörphof / bei Gut Karlsburg

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Fast kreisrunder Tümpel mit steiler Uferböschung; bis auf die Ostseite von Erlen umsäumt. An der Westseite steht eine ca. 30 Jahre alte Eiche. Die Wasserfläche ist von Wasserlinsen und Schwimmendem Laichkraut bedeckt.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Schwarz-Erle, Breitblättriger Rohrkolben, Flutender Schwaden
sonstige: Große Brennessel, Kletten-Labkraut, Gemeiner Schneeball, Brombeere, Gemeine Quecke, Stiel-Eiche, Schwarzdorn, Bittersüßer Nachtschatten, Vielwurzelige Teichlinse, Kleine Wasserlinse, Schwimmendes Laichkraut, Gemeine Esche

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8 0 0 0
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2 0 0 0 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	12.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 143

Anschlußbiotope

Ort/Lage
Dörphof / bei Gut Karlsburg

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 7 0 1 0 1

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Feuchte Hochstaudenflur/Sukzessionsfläche/Tümpel
In einem Acker gelegene große rechteckige Fläche; außen mit einem ca. 10 - 15 m breitem Streifen, der mit Brennesseln, Beifuß und Quecken bewachsen ist; zentral feuchter mit zum Kartierungszeitpunkt aspektbildenden Kohldistelbeständen. Im Südwesten liegt ein kleiner, zum Teil abgezäunter Tümpel, der mit Rohrkolben und und einigen jungen Gehölzen bewachsen ist und zum Teil dichte Herden von Sumpf-Seggen aufweist.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Große Brennessel, Kohldistel, Sumpf-Segge
sonstige: Gemeiner Beifuß, Gemeine Quecke, Acker-Kratzdistel, Lanzett-Kratzdistel, Huflattich, Kletten-Labkraut, Glatthafer, Breitblättriger Rohrkolben, Knaulgras, Flutender Schwaden, Ästiger Igelkolben, Grau-Weide, Gemeiner Blutweiderich, Wolga-Rauke, Gelbe Schwertlilie, Rauhhaariges Weidenröschen

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 1000
Verfüllung

Nutzungsbenachbarung 2000
Acker

-überlagerung 6000
jagdliche Nutzung

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	12.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 144

Ort/Lage
Dörphof / bei Gut Karlsburg

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
% Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
An einem Knick gelegener, von Gehölzen beschatteter, kleiner Tümpel; zum Kartierungszeitpunkt trockengefallen; nach Süden hin durch einen Graben mit einer Senke (Biotop 143) verbunden.
Die steilen Böschungen sind zum angrenzenden Acker hin mit einem

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Große Brennessel, Gemeine Quecke, Gelbe Schwertlilie, Korb-Weide, Silber-Weide, Rohrglanzgras

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 1000
Ablagerung von Gebüsch

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker ; Knick

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	12.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis	Gem.-kennziffern	Lage in der Karte	TK25	Biotop-Nr.
Rendsburg-Eckernförde	1 3 5 / 2 4 6	X	1325	145

Ort/Lage
Dörphof / am Karlsburger Holz

Standort/Geologie

Naturraum — **Naturraum-Nr.**
Schwansen — 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
An einem Knick gelegener Tümpel mit zum Acker hin sehr steiler, mit Erlen bestockter Böschung und guter Wasserführung.
Die Wasserfläche ist völlig mit Wasserlinsen bedeckt.
Auf dem Knick stehen eine größere Esche, Erle und Eiche.
Es ist kein Randstreifen zum Acker hin vorhanden.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Schwarz-Erle
sonstige: Gemeine Esche, Gemeiner Schneeball, Gemeine Hasel, Rose, Holunder, Gemeine Quecke, Brombeere, Große Brennessel, Kleine Wasserlinse, Vielwurzelige Teichlinse, Gemeiner Froschlöffel, Flutender Schwaden

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8100
Eutrophierung ; Lesesteinablagerung ; Schlegeln der Erlen am Acker

Nutzungsbenachbarung 2000
Acker ; Knick ; Weg

-überlagerung 6000
jagdliche Nutzung

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	13.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern- 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte

TK25 1325

Biotop-Nr. 146

Ort/Lage
Dörphof / am Karlsburger Holz

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Acker gelegener Tümpel mit flacher, vom Wild zertretener Uferböschung. Die Wasserfläche ist von fünf Erlen fast vollständig beschattet und mit Wasserlinsen und Schwimmendem Laichkraut bedeckt. Zum Kartierungszeitpunkt war der Tümpel stark abgetrocknet. Zum Acker hin wächst ein schmaler Ruderalsaum.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Schwarz-Erle, Rohrglanzgras
sonstige: Gemeine Quecke, Große Brennessel, Flutender Schwaden, Flatter-Binse, Gemeiner Froschlöffel, Vielwurzelige Teichlinse, Kleine Wasserlinse, Bucklige Wasserlinse

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	13.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1: 3 5 — 2: 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 147

Ort/Lage
Dörphof / am Karlsburger Holz

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Acker gelegener Tümpel mit einer von älteren Erlen, Erlen-Jungwuchs sowie einer Ruderalvegetation bewachsenen, flachen Uferböschung. Die stark eingetrocknete Wasserfläche ist vollständig mit Schwimmendem Laichkraut und Wasserlinsen bedeckt. Am Ufer befindet sich eine Zone aus Flutendem Schwaden und Igelkolben. Insgesamt ist eine starke Verlandungstendenz festzustellen.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Vielwurzelige Teichlinse
sonstige: Schwarz-Erle, Crataegus laevigata agg., Bittersüßer Nachtschatten, Flutender Schwaden, Ästiger Igelkolben, Große Brennessel, Rainfarn, Gemeine Quecke, Ufer-Wolfstrapp, Sumpf-Vergißmeinnicht, Schwimmendes Laichkraut

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 1000
Lesesteinablagerung ; Müllablagerung

Nutzungsbenachbarung **-überlagerung**

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	13.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte

TK25 1325

Biotop-Nr. 149

Ort/Lage
Dörphof / am Karlsburger Holz

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
% Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Acker gelegener, im Westen von älteren Erlen und Grauweidengebüsch gesäumter Tümpel. Die steile Uferböschung ist mit Brennesseln und Rohrglanzgras bewachsen. Die Wasserfläche wird zu 3/4 vom Weidengebüsch überdeckt und ist vollständig mit Wasserlinsen bedeckt.
Der Tümpel wird vom Acker durch einen sehr schmalen Saum abgegrenzt. Am Ostufer befindet sich eine Herkules-Staude.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Vielwurzelige Teichlinse, Rohrglanzgras
sonstige: Grau-Weide, Schwarz-Erle, Große Brennessel, Flutender Schwaden, Lanzett-Kratzdistel, Riesen-Bärenklau

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	13.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 | 3 | 5 / 2 | 4 | 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 150

Ort/Lage
Dörphof / am Karlsburger Holz

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein am Waldrand gelegener Tümpel; vom Acker durch einen alten Knickwall mit Erlen getrennt. Im Süden wird die Wasserfläche von alten Buchen beschattet, ist aber insgesamt recht offen.
Die Uferböschung ist recht flach. Die Wasserfläche ist vollständig mit Wasserlinsen bedeckt. Im Osten geht ein Graben ab.
Im Wasser liegen einige tote Äste.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Kleine Wasserlinse, Vielwurzelige Teichlinse
sonstige: Schwarz-Erle, Winkel-Segge, Brombeere, Bachbunge, Große Brennessel, Berg-Ahorn, Weißes Straußgras, Rasen-Schmiele

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung 6000 Wald-Kahlschlag ; Acker

-überlagerung

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	13.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis	Gem.-kennziffern-	1	3	5
Rendsburg-Eckernförde		2	4	6

Lage in der Karte: X

TK25: 1325

Biotop-Nr.: 151

Ort/Lage
Dörphof / am Karlsburger Holz

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr.: 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Am Rande einer Aufforstungsfläche gelegener, in einen Acker ragender, vollständig von Erlen beschatteter Tümpel; zum Zeitpunkt der Kartierung ausgetrocknet. Zum Acker hin befindet sich ein sehr schmaler Saum mit Ruderalvegetation. Am Südufer steht eine ca. 25 Jahre alte Eiche.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Schwarz-Erle, Große Brennessel, Bittersüßer Nachtschatten, Brombeere, Wiesen-Kerbel, Gemeine Hasel, Berg-Ahorn, Stiel-Eiche

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 6000
Wald ; Acker

-überlagerung 6000
jagdliche Nutzung

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	13.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	


Biotopkartierung G L I S

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis	Gem.-kennziffern	1	3	5
Rendsburg-Eckernförde		2	4	6

Lage in der Karte



TK25: 1325

Biotop-Nr.: 152

Anschlußbiotope

Ort/Lage

Dörphof / westl. Karlberg

Standort/Geologie

Naturraum: Schwansen

Naturraum-Nr.: 70101

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Acker gelegener, vollständig von Gehölzen umstandener und beschatteter Tümpel; zum Zeitpunkt der Kartierung ausgetrocknet; zum angrenzenden Acker hin durch einen sehr schmalen Randstreifen begrenzt.

Erfassungseinheiten

Code:

%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Grau-Weide
sonstige: Silber-Weide, Korb-Weide, Knaulgras, Große Brennessel

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse: 1800

Ablagerung von Totholz ; Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung: 2000 **-überlagerung**

Acker

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	16.08.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1425

Biotop-Nr. 154

Ort/Lage
Dörphof / Grüntal

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Acker gelegener, von einem kürzlich auf den Stock gesetzten Grauweidengebüsch gesäumter Tümpel mit sehr steiler Böschung. Die Wasserfläche ist vollständig mit Wasserlinsen bedeckt. Am Rand steht eine ältere Esche als Überhälter. Der Tümpel wird vom Acker durch einen ca. 1 m breiten Ruderalsaum getrennt. Über den Tümpel hinweg führt eine Hochspannungsleitung.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Grau-Weide, Kleine Wasserlinse
sonstige: Schwarz-Erle, Gemeine Esche, Große Brennessel, Acker-Kratzdistel, Holunder, Rohrglanzgras, Brombeere, Wald-Ziest

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 1000
Ablagerung von Totholz

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed.			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	16.08.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte

TK25 1425

Biotop-Nr. 156

Ort/Lage
Dörphof / Grüntal

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Acker gelegener, vollständig von ackerseitig geschlegelten Gehölzen umgebener Tümpel mit steiler Böschung und sehr schmalem Ruderalsaum. Die Wasserfläche ist zum Teil von Weidengebüsch überdeckt. Das Wasser ist trübe. Es sind keine Schwimmpflanzen vorhanden.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Grau-Weide
sonstige: Korb-Weide, Holunder, Breitblättriger Rohrkolben, Ufer-Wolfstrapp, Echte Zaunwinde, Wald-Ziest, Gemeiner Froschlöffel

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	16.08.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis: Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern: 1 | 3 | 5 / 2 | 4 | 6

Lage in der Karte: X

TK25: 1425

Biotop-Nr.: 157

Ort/Lage: Dörphof / Grüntal

Standort/Geologie:

Naturraum: Schwansen

Naturraum-Nr.: 7010 1

Anschlußbiotope:

Größe in m²:

Erfassungseinheiten
Code:
% Flächenant.:

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Acker gelegener, länglich schmaler, fast vollständig von Gehölzen bewachsener und vollständig beschatteter Tümpel.
Zum Acker hin befindet sich ein sehr schmaler Ruderalsaum.
An der Westseite ist ein kleiner offener Bereich.
Zum Kartierungszeitpunkt war nahezu keine Wasserführung vorhanden.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Grau-Weide
sonstige: Korb-Weide, Rohrglanzgras, Schwimmendes Laichkraut, Vielwurzelige Teichlinse, Flutender Schwaden, Wasser-Knöterich, Flatter-Binse

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften:

Gefährdungen/Einflüsse: 1000
Verfüllung mit Lesesteinen und Totholz

Nutzungsbenachbarung: 2000 -überlagerung:
Acker

Maßnahmen/Empfehlungen:

Literatur/Informationen/Sonstiges:

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed.			
GeoschOb			

Bewert. Randlänge

Fotos Dias

Bearbeiter	Wolf	Datum	16.08.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 158

Ort/Lage
Dörphof / Karlberg

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Stehendes Kleingewässer
Ein großzügig abgezäunter, rechteckiger Fischteich mit zwei Inseln in der Mitte. Die Inseln sind mit Erlen, Weiden und Eschen bewachsen. Am Nordufer befindet sich eine Erlenreihe. Das Ufer läuft flach aus und ist mit wenig Röhricht gesäumt. Als Schwimmblattvegetation wächst Wasser-Knöterich am Ufer. Die Uferböschung ist ruderalisiert. Am Südufer kommen junge Erlen auf.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Schwarz-Erle, Wasser-Knöterich
sonstige: Krauses Laichkraut, Ästiger Igelkolben, Flatter-Binse, Sumpf-Schafgarbe, Gänse-Fingerkraut, Brennender Hahnenfuß, Grau-Weide, Acker-Kratzdistel, Große Brennessel, Knaulgras, Kohldistel, Wiesen-Kerbel, Rauhhaariges Weidenröschen, Behaarte Segge

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 1000
Ablagerung von Totholz

Nutzungsbenachbarung 3000
Grünland

-überlagerung 4000
Fischereinutzung

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	01.09.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern- 1: 3 5 — 2: 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 159

Anschlußbiotope

Ort/Lage
Dörphof / Karlberg

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein an einem Knick gelegener und in einen Acker hineinragender Tümpel mit zum Acker hin flach auslaufendem Ufer.
Der Tümpel ist vollständig mit einem Weidengebüsch zugewachsen und beschattet. Bis auf einen kleinen Flutrasenbereich wurde bis dicht an den Rand herangepflügt. Eine ältere Esche markiert den östlichen Rand des Tümpels. Zum Zeitpunkt der Kartierung war der Tümpel ausgetrocknet.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Grau-Weide
sonstige: Gemeine Esche, Schwarz-Erle, Schwarzdorn, Wasser-Knöterich, Echtes Mädesüß, Sumpf-Segge, Sumpf-Dotterblume, Gemeines Rispengras, Große Brennessel, Gemeine Quecke, Acker-Gänsedistel, Flatter-Binse, Kriechender Hahnenfuß, Flutender Schwaden, Ufer-Wolfstrapp

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000
Acker

-überlagerung 6000
Wildfütterung

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed.			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	01.09.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis: Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern: 1 [ ] [ ] [ ] 3 [ ] [ ] [ ] 5 [ ] [ ] [ ]
2 [ ] [ ] [ ] 4 [ ] [ ] [ ] 6 [ ] [ ] [ ]

Lage in der Karte



TK25: 1325

Biotop-Nr.: 160

Ort/Lage: Dörphof / Karlberg

Standort/Geologie:

Naturraum: Schwansen

Naturraum-Nr.: 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Sukzessionsfläche
Eine von Knicks und Feldgehölzen eingeschlossene alte Brache.
Im Norden befindet sich ein gepflanzter Weidenbestand.
Vereinzelt siedeln sich auf der Fläche Schlehen-Gebüsche an.
Im Osten geht die Fläche in ein Gebüsch aus Weiden und Eschen
über. Von den Rändern her dringen Brombeerbüsche ein.

Erfassungseinheiten

Code:

%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Große Brennessel, Acker-Kratzdistel, Brombeere
sonstige: Echte Zaunwinde, Knaulgras, Kletten-Labkraut, Gemeine Quecke, Sumpf-Ziest, Kriechender Hahnenfuß, Wolliges Honiggras, Gänse-Fingerkraut, Schmalblättriges Weidenröschen, Rainfarn, Rose, Bruch-Weide, Rauhhaar-Wicke, Wiesen-Sauerampfer

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse [ ] [ ] [ ] [ ]

Nutzungsbenachbarung 2000 -überlagerung [ ] [ ] [ ] [ ]

Acker

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. [ ] **Randlänge** [ ]

Fotos [ ] [ ] **Dias** [ ] [ ]

Bearbeiter	Wolf	Datum	01.09.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1: 3 5 — 2: 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 161

Ort/Lage
Dörphof / Karlberg

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein erst kürzlich angelegter, abgezäunter, kleiner Tümpel mit ca. 2 m breiter, relativ flacher, ruderalisierter Böschung, die gemäht wurde. Die Wasserfläche ist vollständig von Wasserlinsen bedeckt.
Am westlichen Ufer befindet sich eine im Grünland gelegene Gebüschgruppe aus Korbweiden.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Wasser-Knöterich, Kleine Wasserlinse, Gänse-Fingerkraut, Sumpf-Vergißmeinnicht, Vielwurzelige Teichlinse, Kriechender Hahnenfuß, Flutender Schwaden, Flatter-Binse, Rauhhaariges Weidenröschen, Große Brennessel, Bachbunge, Rasen-Schmiele

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung 3000 Grünland

-überlagerung

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	03.09.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kenn-ziffern- 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 163

Ort/Lage
Dörphof / Karlberg

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 7010 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
In einem Acker gelegener und durch einzelne Eschen markierter, trichterförmiger Tümpel mit steiler, ruderalisierter, gehölzfreier Böschung ohne Abstand zum Acker. Der Uferbereich ist durch eine Flutrasenvegetation gekennzeichnet. Zum Zeitpunkt der Kartierung war nur eine geringe Wasserführung erkennbar.

Erfassungseinheiten

Code:

%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Weißes Straußgras
sonstige: Gemeine Esche, Wasser-Knöterich, Schwimmendes Laichkraut, Berle, Kleine Wasserlinse, Untergetauchte Wasserlinse, Flutender Schwaden, Große Brennessel, Knaulgras, Brombeere

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8900
Eutrophierung ; Verlandung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	03.09.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis: Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kenn-ziffern: 1 | 3 | 5 / 2 | 4 | 6

Lage in der Karte: X

TK25: 1325

Biotop-Nr.: 164

Ort/Lage: Dörphof / Karlberg

Standort/Geologie:

Naturraum: Schwansen

Naturraum-Nr.: 70101

Anschlußbiotope:

Größe in m²:

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.:

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein im Grünland gelegener, sehr flacher, von Pferden durchweideter und zertretener Tümpel (Flutmulde).
Am Südufer steht eine alte Esche, die das Gewässer beschattet. Zum Zeitpunkt der Kartierung war der Tümpel ausgetrocknet.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Gemeine Esche, Wasser-Knöterich, Kriechender Hahnenfuß

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse: 6000
Beweidung

Nutzungsbenachbarung: 3000 **-überlagerung**:
Grünland

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed.			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	03.09.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung G L I S


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 165

Ort/Lage
Dörphof / Karlberg

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 7010 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein in einem Acker gelegener, ca. 15 x 20 m großer Tümpel. Die Wasserfläche wird durch einen Erdwall in zwei Teile geteilt. Die flache Böschung ist am Ufer von einer Flutrasenvegetation besiedelt. Das Südufer ist mit einer kleinen, niedrigen Gebüschgruppe bewachsen. Die vollbesonnte Wasserfläche ist mit Wasserlinsen bedeckt. Zum Acker hin wächst ein schmaler Ruderalsaum; ein Dräinagezufluß ist sichtbar. Das Wasser riecht faulig.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Flutender Schwaden, Gemeines Rispengras, Kleine Wasserlinse
sonstige: Gemeine Esche, Silber-Weide, Schwarz-Erle, Große Brennessel, Wasser-Knöterich, Wald-Ziest, Lanzett-Kratzdistel, Ufer-Wolfstrapp

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften
Flutrasen ; Wasserlinsendecke

Gefährdungen/Einflüsse 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	03.09.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern- 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte

TK25 1325

Biotop-Nr. 166

Ort/Lage
Dörphof / Karlberg

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Im Grünland gelegener, vor zwei Jahren ausgebaggerter und vergrößerter Tümpel mit flachem Ufer. Auf dem am Westufer gelegenen Knick stehen große Weiden. Am Nordufer ist ein Knickwall aufgeschüttet und bepflanzt worden. Das Ufer besteht zum Teil noch aus Rohboden. Der Tümpel ist breit abgezäunt und mit Obstbäumen und Ahorn bepflanzt worden.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Kanadische Wasserpest
sonstige: Ästiger Igelkolben, Schwimmendes Laichkraut, Gemeiner Froschlöffel, Weißes Straußgras, Flatter-Binse, Gemeine Teichsimse, Glieder-Binse, **Krebsschere**

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung 3000 Grünland

-überlagerung 4000 Fischereinutzung

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	03.09.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	


Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis	Gem.-kennziffern	1	3	5
Rendsburg-Eckernförde		2	4	6

Lage in der Karte



TK25: 1325

Biotop-Nr.: 167

Anschlußbiotope

Ort/Lage

Dörphof / Karlberg

Standort/Geologie

Naturraum — Naturraum-Nr.: 70101

Schwansen

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein an der Straße gelegener und an ein Hofgelände und Acker grenzender Tümpel mit größtenteils flacher Böschung. Stellenweise ist die Böschung mit Lesesteinen befestigt worden. Die Wasserfläche wird durch einige halbkreisförmig am Ostufer stehenden Erlen zu einem Drittel beschattet und ist vollständig mit Wasserlinsen bedeckt. Das Ufer ist mit Straußgras bewachsen.
Der Randbereich zur Straße hin ist gemäht.

Größe in m²

Erfassungseinheiten

Code:

%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Schwarz-Erle, Weißes Straußgras, Große Brennessel, Rot-Schwingel, Kleine Wasserlinse, Bucklige Wasserlinse, Schwimmendes Laichkraut

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse — 8000

Verschmutzung

Nutzungsbenachbarung — 2000

Acker

-überlagerung — 4000

Fischereinutzung

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. | Randlänge

Fotos | Dias

Bearbeiter	Wolf	Datum	03.09.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

Kreis: Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kenn-ziffern- 1: 3 5 — 2: 4 6

Lage in der Karte: X

TK25: 1325

Biotop-Nr.: 168

Ort/Lage: Dörphof / Karlberg

Standort/Geologie:

Naturraum: Schwansen

Naturraum-Nr.: 70101

Anschlußbiotope:

Größe in m²:

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Am Rand eines Knicks gelegener und an einen Acker grenzender, kleiner Tümpel mit beackerter Böschung; vollständig von einem Weidengebüsch überwachsen; zum Kartierungszeitpunkt trocken; abgelagertes Totholz vorhanden; tendenzielle Zerstörung feststellbar.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.:

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Grau-Weide
sonstige: Silber-Weide, Große Brennessel, Kletten-Labkraut, Bittersüßer Nachtschatten, Echte Zaunwinde

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse: 1800
Lesesteinablagerung ; Zerstörung der Uferböschung ; Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung: 2000 -überlagerung:
Acker ; Knick

Maßnahmen/Empfehlungen
Wiederherstellung

Literatur/Informationen/Sonstiges

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Bewert. Randlänge

Fotos Dias

Bearbeiter	Wolf	Datum	03.09.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

EDV-Ausdruck
© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1425

Biotop-Nr. 169

Ort/Lage
Dörphof/ Schubyfeld

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Zwischen Acker und Grünland gelegener, vollständig mit Gehölzen bewachsener Tümpel; am Rand stehen einige ältere Eschen, in der Mitte Grauweidengebüsch. Aufgrund der Beschattung ist keine gewässertypische Vegetation ausgebildet; zum Zeitpunkt der Kartierung trockengefallen.
Vom Acker durch schmalen Ruderalsaum getrennt, zum Grünland hin abgezäunt.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Gemeine Esche, Grau-Weide, Gemeiner Schneeball, Bittersüßer Nachtschatten, Große Brennessel, Knaulgras, Brombeere, Wasser-Knöterich

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung 4000 **-überlagerung**
Acker, Grünland

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed.			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Stabenow	Datum	03.09.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1425

Biotop-Nr. 170

Ort/Lage
Dörphof / am Karlsburger Holz

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag
Tümpel
Ein isoliert im Acker liegender, gehölzfreier, länglich-ovaler Tümpel mit mäßig steiler Böschung. Zum Acker hin befindet sich ein sehr schmaler, ruderaler Saum. Das Ufer ist mit einem schmalen Saum von Igelkolben bewachsen. Die Wasserfläche ist vollständig mit Wasserlinsen bedeckt.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)
Ästiger Igelkolben, Teich-Schachtelhalm, Rohrglanzgras, Flatter-Binse, Ufer-Wolfstrapp, Weißes Straußgras, Große Brennessel, Gemeine Quecke, Untergetauchte Wasserlinse, Vielwurzelige Teichlinse

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 8000
Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung 2000 **-überlagerung**
Acker

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	03.09.95	Ausgabe	20.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	


Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis	Gem.-kenn-ziffern-	1	3	5
Rendsburg-Eckernförde		2	4	6

Lage in der Karte



TK25: 1425

Biotop-Nr.: 171

Ort/Lage

Dörphof / am Karlsburger Holz

Standort/Geologie

Naturraum: Schwansen

Naturraum-Nr.: 7 0 1 0 1

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Sumpfwald
Von Schwarzerlen und Baumweiden dominierte Fläche mit hochwüchsiger Krautschicht; inmitten eines größeren Laubwaldgebietes mit mineralischem Boden gelegen; zum Zeitpunkt der Kartierung trocken; vermutlich im Frühjahr zum Teil unter Wasser stehend; auf der Fläche keine Naturverjüngung vorhanden; viel Totholz.

Erfassungseinheiten

Code:

%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

dominant: Schwarz-Erle, Bruch-Weide
sonstige: Korb-Weide, Rasen-Schmiele, Winkel-Segge, Riesen-Schwingel, Ruprechtskraut, Gemeines Rispengras, Große Brennessel, Ufer-Wolfstrapp, Flatter-Binse, Flutender Schwaden, Sumpf-Labkraut, Schein-Zypergras-Segge

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse: 6 0 0 0

hoher Wildbesatz

Nutzungsbenachbarung -überlagerung

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. Randlänge

Fotos Dias

Bearbeiter	Wolf	Datum	03.09.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis
Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kenn-ziffern- 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 172

Anschlußbiotope

Ort/Lage
Dörphof / Karlbergfeld

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein im Grünland gelegener, abgezäunter Tümpel mit Viehtränke und fast senkrechten, ruderalisierten Böschungen.
Der vermutlich ehemalige Knickwall am westlichen Ufer ist mit Weiden bewachsen.

Größe in m²

Erfassungs-einheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Schwimmendes Laichkraut, Grau-Weide, Flatter-Binse, Kleine Wasserlinse, Gemeiner Schneeball, Brombeere, Echtes Mädesüß, Gelbe Schwertlilie, Rohrglanzgras, Große Brennessel, Gemeine Quecke, Bittersüßer Nachtschatten

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung 3000
Grünland

-überlagerung

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Wolf	Datum	19.10.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis: Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern-1: 3 5

Gem.-kennziffern-2: 4 6

Lage in der Karte: X

TK25: 1325

Biotop-Nr.: 173

Anschlußbiotope

Ort/Lage: Dörphof

Standort/Geologie:

Naturraum: Schwansen

Naturraum-Nr.: 70101

Größe in m²

Erfassungseinheiten

Code:

%Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein zwischen einem Knick und einem Acker gelegener Tümpel mit relativ flachem Ufer und einem schmalen Randstreifen.
Im Gewässerbereich siedeln Flutender Schwaden und Bittersüßer Nachtschatten, die Ufervegetation wird von Brennesseln geprägt.
Das Gewässer war zum Zeitpunkt der Kartierung trockengefallen.
Es sind Müllanlagerungen vorhanden.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Grau-Weide, Flutender Schwaden, Bittersüßer Nachtschatten, Große Brennessel, Echte Zaunwinde

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse: 1800

Verfüllung, Eutrophierung

Nutzungsbenachbarung: -überlagerung:

Maßnahmen/Empfehlungen

Müllablagerungen entfernen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. Randlänge

Fotos Dias

Bearbeiter	Giese	Datum	27.08.96	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1325

Biotop-Nr. 174

Ort/Lage
Dörphof

Standort/Geologie

Naturraum
Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein am Waldrand gelegener Tümpel mit flachem Ufer, der zum Acker hin von einer Erlen-Baumreihe beschattet wird.
Das Gewässer war zum Zeitpunkt der Kartierung trockengefallen.
Am Gewässergrund wachsen Brennesseln und Ahorn-Keimlinge.

Größe in m²

Erfassungseinheiten
Code:
% Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)
Große Brennessel, Winkel-Segge, Berg-Ahorn

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 1000
Müllablagerung

Nutzungsbenachbarung **-überlagerung**

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges
Untere Kartierungsgrenze

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Giese	Datum	27.08.96	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

Kreis: Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kenn-ziffern-: 1 | 3 | 5 / 2 | 4 | 6

Lage in der Karte: X

TK25: 1326

Biotop-Nr.: 175

Anschlußbiotope

Ort/Lage: Dörphof

Standort/Geologie:

Naturraum: Schwansen

Naturraum-Nr.: 70101

Größe in m²

Erfassungseinheiten

Code:

% Flächenant.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Tümpel
Ein zu einem Tümpel aufgeweiteter Grabenabschnitt, der im Kreuzungspunkt von vier Knicks liegt.
Die Uferbereiche sind steil und ruderalisiert.
Am Ufer siedeln Brennessel, Rohrglanzgras, Schilf und Flutender Schwaden.
Das Gewässer ist mit einigen Ästen verfüllt und war zum Zeitpunkt der Kartierung trockengefallen.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Flutender Schwaden, Große Brennessel, Rohrglanzgras, Weide, Wiesen-Kerbel, Giersch, Gemeines Schilf, Bachbunge

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse: 1000

Verfüllung

Nutzungsbenachbarung / **-überlagerung**

Maßnahmen/Empfehlungen

Regelmäßige Gewässerräumung

Literatur/Informationen/Sonstiges

Untere Kartierungsgrenze

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed.			
GeoschOb			

Bewert. | Randlänge

Fotos | Dias

Bearbeiter	Giese	Datum	27.08.96	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Biotopkartierung GLIS

EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte

TK25 1326

Biotop-Nr. 176

Ort/Lage
Dörphof

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Sonstige Sukzessionsfläche
In der Schwarzbek-Niederung gelegene Grünlandbrache mit einem hohen Anteil an Kletten-Labkraut, Wolligem Honiggras, Quecke, Acker-Kratzdistel und Hohlzahn.
Randlicher Entwässerungsgraben und angrenzender Bereich ist von Schilfröhricht eingenommen.
Der Standort ist nicht besonders feucht.

Erfassungseinheiten

Code:

%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Gemeine Quecke, Vogelmiere, Hohlzahn, Weiches Honiggras, Kletten-Labkraut, Acker-Kratzdistel, Lanzett-Kratzdistel, Große Brennessel, Rohrglanzgras, Gemeines Schilf, Flutender Schwaden

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse

Nutzungsbenachbarung -**überlagerung**

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen

Literatur/Informationen/Sonstiges

Der Schutzstatus ist abhängig von der Dauer der Brache und muß daher noch geklärt werden.

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Giese	Datum	27.08.96	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 3 5 / 2 4 6

Lage in der Karte



TK25 1326

Biotop-Nr. 177

Ort/Lage
Dörphof

Standort/Geologie

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Salzwiese
Eine Salzwiese am Schwansener See, an die südlich ein Campingplatz angrenzt. Die südliche Fläche, die vermutlich extensiv beweidet wird, ist u.a. von der Botten-Binse und der Einspelzigen Sumpfsimse geprägt. Das Seeufer ist von Schilfröhricht und vereinzelt Gemeiner Strandsimse bewachsen.
Nördlich des Seeabflusses ist die Wiese brachgefallen und besitzt Vorkommen von Acker-Kratzdistel und Krausem Ampfer.

Erfassungseinheiten

Code:

%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Wasser-Knöterich, **Bodden-Binse**, **Platthalm-Quellried**, Wolliges Honiggras, Weiß-Klee, Gewöhnliches Hornkraut, Kriechender Hahnenfuß, Wiesen-Schwingel, Weide-Kammgras, Scharfer Hahnenfuß, Glieder-Binse, Einspelzige Sumpfsimse, Rot-Schwingel, Hain-Segge, Herbst-Löwenzahn, Acker-Kratzdistel, Behaarte Segge, Krauser Ampfer, Gänse-Fingerkraut, Floh-Knöterich, Strand-Ampfer, Gemeines Schilf, Gemeine Strandsimse

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Gefährdungen/Einflüsse
Nutzungsaufgabe

Nutzungsbenachbarung

-überlagerung 6000
Beweidung

Maßnahmen/Empfehlungen
Wiese extensiv beweiden

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Giese	Datum	27.08.96	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	

Biotopkartierung GLIS


EDV-Ausdruck

© LN-SH 1988 / Umsetzung auf Laserjet III Mordhorst/Bublitz 1991

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gem.-kennziffern 1 | 3 | 5 / 2 | 4 | 6

Lage in der Karte



TK25 1326

Biotop-Nr. 178

Ort/Lage
Dörphof / Schwansener See

Standort/Geologie
.

Naturraum Schwansen

Naturraum-Nr. 70101

Anschlußbiotope

Größe in m²

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag

Strandwall
An der Ostsee gelegener Strandwall, der im nördlichen Bereich innerhalb des Naturschutzgebietes "Schwansener See" liegt. Im südlichen Bereich ist der Strandwall fast vollständig vom Campingplatz Schubystrand überbaut worden. Hier wird die Strandwallvegetation auf einen schmalen Streifen zurückgedrängt. Entlang des Walls verläuft ein unbefestigter Weg.
Die Strandwallvegetation wird von Sand-Segge und Strandhafer dominiert, vereinzelt treten Schafgarbe, Kriechendes Fingerkraut und Rotes Straußgras auf. Die Vegetation ist stellenweise lückig, in einigen Abschnitten breitet sich Kartoffelrose aus. In dem nördlichen, ca. 50 m breiten Strandwallbereich innerhalb des NSG ist die Vegetation mehr oder weniger ungestört. Auf der Höhe des Campingplatzes wird die Vegetation durch den Fremdenverkehr beeinträchtigt.

Erfassungseinheiten
Code:
%Flächenant.

Arten (unterstrichen: nach BAV geschützt, fett : Rote Liste Schleswig-Holstein 1-3)

Sand-Segge, Gemeiner Strandhafer, Gemeine Schafgarbe, Kriechendes Fingerkraut, Rot-Straußgras, Land-Reitgras, Labkraut, Kartoffel-Rose, Mauerpfeffer, **Milchkraut**

Merkmale

§20c BNatG naß	
§20c BNatG trocken	
seltener Bestand	
naturraumtypisch	
pflegebedürftig	
unt. Kartierungsgrenze	

Dominante Bestände/Gesellschaften

Gefährdungen/Einflüsse 7000
Erholung / Tritt

Nutzungsbenachbarung 9000
Campingplatz

-überlagerung 7000
Erholung

Schutzmerkmale

	Bestand	Vorschlag	Aufhebung
Naturschutzg.			
Landschaftssch.			
Naturdenkmal			
L-Bestandteil			
Nationalpark			
Artenschutzgeb.			
ges.staatl.rep			
Feuchtg.int.Bed			
GeoschOb			

Maßnahmen/Empfehlungen
Rückbau der Campingplatznutzung

Literatur/Informationen/Sonstiges

Bewert. **Randlänge**

Fotos **Dias**

Bearbeiter	Giese	Datum	28.07.95	Ausgabe	19.12.96	Teilflächen		Folgeblätter	